

二手产品目录

- 调整架
- 检测光源
- 点胶、紫外固化设备
- 激光打标机、焊接机配件
- 自动化配件（导轨，电机，气缸，光电开关，PLC）

上海磐华光通讯科技有限公司

林家力

手机: 13706776900

Email: Charley@z-optics.com

MSN: wsljl@hotmail.com

QQ: 106601571

Skype Linjiali

图标说明:



产品接近全新

各公司网站:

神津精机——Kohzu Precision Co., Ltd.

<http://www.kohzu.com/>

西格玛光机——SIGMA KOKI CO., LTD.

<http://www.sigma-koki.com>

骏河精机——Suruga Production Platform Co., Ltd.

<http://www.suruga-g.co.jp/>


中央精机——CHUO Precision Industrial Co., LTD.

http://www.chuo.co.jp/index_e.html

注:

- * 绝大部分二维调整架可以分拆成一维调整架出售，不另外说明
- * 调整架各个自由度可以自由组合及分拆，我们还可以联系厂家提供定制服务
- * 需要发票的请事先说明，税费自理。可以提供17个点和3个点的发票，分别收取17个点和5个点开票费

**每个产品前面都有编号，询价或者订购请提供该编号和目录文件名（不同版本目录中产品对应的编号不同）
我们也可以代客户寻找目录中没有的二手产品，只要提供产品型号或者功能描述，但是不承诺交期及最终能否
交货**



1、神津40x40一维调整架

产家:	KOHZU(神津)
产地:	日本
型号:	
调整方向:	X
材质:	不锈钢
面板尺寸:	40x40
行程:	6.4mm
新旧程度:	9成新以上
试用条件:	付款后可试用两周，试用期间可随时退货，退货时要保证产品完好，且扣除运费
质保期限:	一年



2、神津30x30二维调整架

产家:	KOHZU(神津)
产地:	日本
型号:	GYM03S-S1-RRR
调整方向:	X, Y
材质:	不锈钢
面板尺寸:	30x30mm
行程:	6.4mm
新旧程度:	8.5成
试用条件:	付款后可试用两周，试用期间可随时退货，退货时要保证产品完好，且扣除运费
质保期限:	一年

3、Sigma40x40一维，二维调整架

产家:	Sigma
产地:	日本
型号:	
调整方向:	X或者X, Y
材质:	铝合金
面板尺寸:	40x40mm
行程:	6.4mm
新旧程度:	各种成色，部分99新
试用条件:	付款后可试用两周，试用期间可随时退货，退货时要保证产品完好，且扣除运费
质保期限:	一年



4、骏河40x40二维调整架

产家: Suruga(骏河)
 产地: 日本
 型号: B23-40C
 调整方向: X, Y
 材质: 铝合金
 面板尺寸: 40x40mm
 行程: 6.4mm
 新旧程度: 9.5成新以上
 试用条件: 付款后可试用两周, 试用期间可
 随时退货, 退货时要保证产品完
 好, 且扣除运费
 质保期限: 一年

5、神津50x50一维调整架

产家: KOHZU(神津)
 产地: 日本
 型号: XM05A-S1Z
 调整方向: X
 材质: 不锈钢
 面板尺寸: 50x50mm
 行程: 6.4mm
 新旧程度: 9成
 试用条件: 付款后可试用两周, 试用期间可随
 时退货, 退货时要保证产品完好,
 且扣除运费
 质保期限: 一年



99

6、各厂家，各尺寸一维，二维铝合金调整架

产家: Sigma, Suruga(骏河), MMT, CHUO(中央精机)

产地: 日本

型号:

调整方向: X或者X, Y

材质: 铝合金


面板尺寸: 60x60mm, 80x80mm, 100x100mm, 120x120mm


行程: 6.4mm, 13mm, 15mm, 25mm

新旧程度: 各种成色, 部分99新

试用条件: 付款后可试用两周, 试用期间可
随时退货, 退货时要保证产品完
好, 且扣除运费

质保期限: 一年






7、骏河80x80不锈钢二维调整架

产家: Suruga(骏河)
 产地: 日本
 型号: BSS16-80A
 调整方向: X, Y
 材质: 不锈钢
 面板尺寸: 80x80mm
 行程: 26mm
 新旧程度: 9成新以上
 试用条件: 付款后可试用两周, 试用期间
 可随时退货, 退货时要保证产
 品完好, 且扣除运费
 质保期限: 一年

8、Spindler & Hoyer二维调整架

产家: Spindler & Hoyer
 产地:
 型号:
 调整方向: X, Y
 材质:
 面板尺寸:
 行程: 26mm
 新旧程度: 5成, 表面涂层有锈迹或腐蚀, 但是机架完好且加工质量高
 试用条件: 付款后可试用两周, 试用期间可随
 时退货, 退货时要保证产品完好,
 且扣除运费
 质保期限: 一年





9、神津100x100二维调整架

产家： KOHZU(神津)

产地： 日本

型号： YM10-01

调整方向： X, Y

材质： 不锈钢

面板尺寸： 100x100mm

行程： 26mm

新旧程度： 7成，表面涂层有锈迹或腐蚀，但是机架完好且加工质量高

试用条件： 付款后可试用两周，试用期间可随时退货，退货时要保证产品完好，且扣除运费

质保期限： 一年

10、神津160x160二维调整架

产家： KOHZU(神津)

产地： 日本

型号： YM16A-S1L-NNR

调整方向： X, Y

材质： 不锈钢


面板尺寸： 160x160mm

行程： 50mm

新旧程度： 8成，但是上面一维测微头和装夹机构受损

试用条件： 付款后可试用两周，试用期间可随时退货，退货时要保证产品完好，且扣除运费

质保期限： 一年





11、Sigma60x60三维调整架

产家: Sigma

产地: 日本

型号:

调整方向: X,Y,Z

材质: 铝合金, Z轴铜

面板尺寸: 60x60mm

行程: 6.4mm

新旧程度: 6成

试用条件: 付款后可试用两周, 试用期间
可随时退货, 退货时要保证产
品完好, 且扣除运费

质保期限: 一年

12、中央精机三维调整架

产家: CHUO(中央精机)

产地: 日本

型号:

调整方向: X, Y, Z

材质: 铝合金

面板尺寸:

行程: 15mm

新旧程度: 8成

试用条件: 付款后可试用两周, 试用期间可随
时退货, 退货时要保证产品完好,
且扣除运费

质保期限: 一年






13、骏河25x25三维调整架

产家: Suruga(骏河)
 产地: 日本
 型号:
 调整方向: X, Y, Z
 材质: 铝合金
 面板尺寸: 25x25mm
 行程: 6.4mm
 新旧程度: 9成新以上
 试用条件: 付款后可试用两周, 试用期间
 可随时退货, 退货时要保证产
 品完好, 且扣除运费
 质保期限: 一年

14、Sigma70x70三维调整架

产家: Sigma
 产地: 日本
 型号:
 调整方向: X, Y, Z
 材质: 铝合金
 面板尺寸: 70x70mm
 行程: 13mm
 新旧程度: 8.5成
 试用条件: 付款后可试用两周, 试用期间可随
 时退货, 退货时要保证产品完好,
 且扣除运费
 质保期限: 一年






15、骏河60x60不锈钢三维调整架

产家: Suruga(骏河)
 产地: 日本
 型号:
 调整方向: X, Y, Z
 材质: 不锈钢
 面板尺寸: 60x60mm
 行程: 13mm
 新旧程度: 9.5成新以上
 试用条件: 付款后可试用两周, 试用期间
 可随时退货, 退货时要保证产
 品完好, 且扣除运费
 质保期限: 一年

16、Sigma 60x60三维调整架

产家: Sigma
 产地: 日本
 型号:
 调整方向: X, Y, Z
 材质: 铝合金
 面板尺寸: 60x60mm
 行程: 13mm
 新旧程度: 9.5成新以上
 试用条件: 付款后可试用两周, 试用期间
 可随时退货, 退货时要保证产
 品完好, 且扣除运费
 质保期限: 一年





17、中央精机三维调整架

产家: CHUO(中央精机)

产地: 日本

型号:

调整方向: X, Y, Z, Z轴为快速移动齿轮带调节

材质: 铝合金

面板尺寸:

行程: 15mm

新旧程度: 8.5成

试用条件: 付款后可试用两周, 试用期间
可随时退货, 退货时要保证产
品完好, 且扣除运费

质保期限: 一年

18、Sigma60x60三维调整架

产家: Sigma

产地: 日本

型号:

调整方向: X, Y, Z

材质:

面板尺寸: 60x60mm

行程: 6.4mm

新旧程度: 6成

试用条件: 付款后可试用两周, 试用期间可随
时退货, 退货时要保证产品完好,
且扣除运费

质保期限: 一年






19、骏河80x80三维调整架（可拆二维）

产家: Suruga(骏河)
 产地: 日本
 型号: B11-80C (X,Y方向)
 调整方向: X, Y, Z
 材质: 铝合金
 面板尺寸: 80x80mm
 行程: 25mm
 新旧程度: 8成
 试用条件: 付款后可试用两周，试用期间可
 随时退货，退货时要保证产品完
 好，且扣除运费
 质保期限: 一年

20、中央精机三维调整架

产家: CHUO(中央精机)
 产地: 日本
 型号:
 调整方向: X, Y, Z (X,Y和Z轴分离，且Z轴为齿轮带调节)
 材质: 铝合金
 面板尺寸: 60x60mm
 行程: 15mm
 新旧程度: 8.5成
 试用条件: 付款后可试用两周，试用期间可随
 时退货，退货时要保证产品完好，
 且扣除运费
 质保期限: 一年





21、各种尺寸神津弧度台（测角台）

产家： KOHZU(神津)

产地： 日本

型号： SA10-02(电动用)， SH10-02

调整方向: 二维俯仰

材质： 不锈钢

面板尺寸: 50x50mm, 70x70mm, 100x100mm, 130x130mm

行程:

新旧程度: 7成或者8.5成以上

试用条件: 付款后可试用两周，试用期间可
随时退货，退货时要保证产品完
好，且扣除运费

质保期限: 一年

22、60x60 sigma弧度台（测角台）

产家： Sigma

产地： 日本

型号:

调整方向: 二维俯仰

材质： 铝合金

面板尺寸: 60x60mm

行程:

新旧程度: 9.5成以上

试用条件: 付款后可试用两周，试用期间可随
时退货，退货时要保证产品完好，
且扣除运费

质保期限: 一年





23、三维角度调节台

产家: MMT或其它

产地: 日本

型号:

调整方向: 二维俯仰, 一维旋转

面板尺寸: 40x40mm

新旧程度: 6成

试用条件: 付款后可试用两周, 试用期间
可随时退货, 退货时要保证产
品完好, 且扣除运费

质保期限: 一年

24、80mm sigma转动台

产家: Sigma

产地: 日本

型号:

调整方向: 转动

材质:

面板尺寸: 外径78mm, 中心孔最小尺寸15mm

行程:

新旧程度: 7成以上

试用条件: 付款后可试用两周, 试用期间可随
时退货, 退货时要保证产品完好,
且扣除运费

质保期限: 一年





25、80mm sigma转动台

产家: Sigma

产地: 日本

型号: KSPA-806M

调整方向: 转动

材质:

面板尺寸: 外径80mm, 中心孔最小尺寸10mm

行程:

新旧程度: 9成以上

试用条件: 付款后可试用两周, 试用期间
可随时退货, 退货时要保证产
品完好, 且扣除运费

质保期限: 一年

http://www.sigma-koki.com/index_sd.php?lang=cn&smcd=C050604

26、40mm, 60mm sigma转动台

产家: Sigma

产地: 日本

型号: KSP-406M, KSP-606M

调整方向: 转动

材质:

面板尺寸: 外径40, 60mm, 中心孔最小尺寸6mm

行程:

新旧程度: 9.5成以上

试用条件: 付款后可试用两周, 试用期间可随
时退货, 退货时要保证产品完好,
且扣除运费

质保期限: 一年

http://www.sigma-koki.com/index_sd.php?lang=cn&smcd=C050603





27、骏河60mm转动台

产家: Suruga(骏河)

产地: 日本

型号: B43-60NR

调整方向: 转动

面板尺寸: 外径60mm, 中心孔最小尺寸14mm

行程: 细调 $\pm 5^\circ$

新旧程度: 6成

试用条件: 付款后可试用两周, 试用期间可
随时退货, 退货时要保证产品完
好, 且扣除运费

质保期限: 一年

<http://www.suruga-ost.com/product.php?n=020300609>

28、Newport MT-RS转盘

产家: Newport

产地: 美国

型号: MT-RS

调整方向: 转动

面板尺寸: 33x25mm, 中心孔直径11mm

新旧程度: 5成

试用条件: 付款后可试用两周, 试用期间可随
时退货, 退货时要保证产品完好,
且扣除运费

质保期限: 一年



29、Velbon(金钟) 云台 (不含上面调整架)

产家: Velbon(金钟)

产地: 日本

型号:

调整方向:

新旧程度:9.5成

试用条件:付款后可试用两周, 试用期间可随时退货, 退货时要保证产品完好, 且扣除运费

质保期限:一年



30、Sigma快速移动齿轮齿条

产家: Sigma

产地: 日本

型号:

调整方向:X,Y

材质: 铜


面板尺寸:

行程:

新旧程度:7.5成

试用条件:付款后可试用两周, 试用期间可随时退货, 退货时要保证产品完好, 且扣除运费

质保期限:一年





31、中央精机万向式镜架

产家: CHUO (中央精机)

产地: 日本

型号: MHC-30M

调整方向: 角度调节

镜片口径: 30mm, 有效孔径27mm

镜片厚度: 1~6mm

行程: $\pm 5^\circ$

新旧程度: 9.5成新

试用条件: 付款后可试用两周, 试用期间可
随时退货, 退货时要保证产品完
好, 且扣除运费

质保期限: 一年

http://www.chuo.co.jp/item_e/pdc101269e#



32、Sigma万向式镜架

产家: Sigma

产地: 日本

调整方向: 角度调整

镜片口径: 通光口径最大28mm

行程: $\pm 4^\circ$

新旧程度: 9.9成新

试用条件: 付款后可试用两周, 试用期间可随
时退货, 退货时要保证产品完好,
且扣除运费

质保期限: 一年

http://www.sigma-koki.com/index_sd.php?lang=cn&smcd=C020112

99



33、Sigma二维可调镜架

产家: Sigma

产地: 日本

型号: MHB-30M

调整方向: 二维角度倾斜

材质: 铝合金

整体外观尺寸: 70(W)x71(H)mm

镜片口径: 反射最大27mm, 透过通光口径最大15mm

镜片厚度: 3~9mm

行程: $\pm 4.3^\circ$

新旧程度: 9.9成新

试用条件: 付款后可试用两周, 试用期间
可随时退货, 退货时要保证产
品完好, 且扣除运费

质保期限: 一年

http://www.sigma-koki.com/index_sd.php?lang=cn&smcd=C020107

34、Sigma二维可调镜架

产家: Sigma

产地: 日本

型号: MHB-50M

调整方向: 二维角度倾斜

材质: 铝合金

整体外观尺寸: 100(W)x100(H)mm

镜片口径: 反射最大47mm

镜片厚度: 4~16mm


行程: $\pm 2.4^\circ$

新旧程度: 9.5成新

试用条件: 付款后可试用两周, 试用期间可随
时退货, 退货时要保证产品完好,
且扣除运费

质保期限: 一年

http://www.sigma-koki.com/index_sd.php?lang=cn&smcd=C020107





35、中央精机万向式镜架

产家: CHUO (中央精机)

产地: 日本

型号: MHC-30M

调整方向: 角度调节

镜片口径: 30mm, 有效孔径 27mm

镜片厚度: 1~6mm

行程: $\pm 5^\circ$

新旧程度: 9.5成新

试用条件: 付款后可试用两周, 试用期间
可随时退货, 退货时要保证产
品完好, 且扣除运费

质保期限: 一年

http://www.chuo.co.jp/item_e/pdc101269e



36、二维镜片架

产家: Sigma 或者自制

产地: 日本

型号:

调整方向: 角度调节

新旧程度: 9.5成新

试用条件: 付款后可试用两周, 试用期间可随
时退货, 退货时要保证产品完好,
且扣除运费

质保期限: 一年



37、骏河六维调整架

产家: Suruga(骏河)

产地: 日本

型号: X, Y, Z-U7817-K101-20MS (参考KXC06020-G)
Rotary Stage-U7817-KS401-60
Goniometer Stage-U7817-KS501-40L

调整方向: 全自由度

材质: 铝合金

面板尺寸: 60x60mm

行程:

新旧程度: 8成

试用条件: 付款后可试用两周, 试用期间可
随时退货, 退货时要保证产品完
好, 且扣除运费

质保期限: 一年

38、骏河一维, 二维调整架

产家: Suruga(骏河)

产地: 日本

型号: KS101-30R(铝合金, X,Y方向)
PG513-L05AG(不锈钢, Z方向)


面板尺寸: 60x60mm

行程:

新旧程度: 8成

试用条件: 付款后可试用两周, 试用期间可随
时退货, 退货时要保证产品完好,
且扣除运费

质保期限: 一年





39、中央精机三维调整架

产家: CHUO(中央精机)

产地: 日本

型号: LS-647-R1(铝合金, X,Y方向)

LV-631-1 (铝合金, Z方向)

AMH-15 (丝杠, 3V驱动, 无反馈控制)

面板尺寸: 60x60mm

行程: 15mm

新旧程度: 7成

试用条件: 付款后可试用两周, 试用期间可
随时退货, 退货时要保证产品完
好, 且扣除运费

质保期限: 一年

40、Sigma二维电动调整架

产家: Sigma

产地: 日本

调整方向: X, Y

材质: 不锈钢

面板尺寸: 60x60mm


行程:

新旧程度: 8成

试用条件: 付款后可试用两周, 试用期间可随
时退货, 退货时要保证产品完好,
且扣除运费

质保期限: 一年





41、电动转动台

产家： 未明
产地： 日本
说明： 电机侧置

调整方向：转动

材质：


面板尺寸：60x60mm

行程：

新旧程度：9成

试用条件：付款后可试用两周，试用期间可
随时退货，退货时要保证产品完
好，且扣除运费

质保期限：一年



42、三丰测微头(带棘轮)

产家：三丰 (Mitutoyo)

产地：日本

行程：25mm

新旧程度：7成以上

试用条件：付款后可试用两周，试用期间可
随时退货，退货时要保证产品完
好，且扣除运费

质保期限：一年

43、中央精机电动丝杠

产家：CHUO(中央精机)

产地：日本

行程：15mm

新旧程度：5成以上

驱动电压：3V，无反馈定位装置

试用条件：付款后可试用两周，试用期间可
随时退货，退货时要保证产品完
好，且扣除运费

质保期限：一年

需要规格书请联系本人

44、各种尺寸规格日本进口导轨

种类太多，不一列举，需要请联系



45、CCS检测光源

产家: CCS
产地: 日本
型号: PLV-1005-1
其它: 光强可调, 可远程控制, LED长寿命设计, 可代替光导输出冷光源
新旧程度: 9成
试用条件: 付款后可试用两周, 试用期间可随时退货, 退货时要保证产品完好, 且扣除运费
质保期限: 一年
需要规格书请联系本人

46、Moritex 光导输出检测冷光源

产家: Moritex
产地: 日本
型号: MHF-D100LR
其它: 光强可调, 可远程控制, 光导输出, 赠送灯泡2个
新旧程度: 全新, 无外包装
试用条件: 无试用

质保期限: 一年
需要规格书请联系本人



47、ILX Lightwave LDT-5910 温控仪

产家: ILX Lightwave
产地: 美国
型号: LDT-5910
其它:


新旧程度:
试用条件: 付款后可试用一周, 试用期间可随时退货, 退货时要保证产品完好, 且扣除运费

质保期限: 一年



48、点胶固化设备

产家: Hoya-Schott, EFOS, IEI
产地: 日本
型号: Hoya-Schott Execure 3000, EFOS Lite, AD 2000
新旧程度: 5成
试用条件: 付款后可试用两周, 试用期间可随时退货,
退货时要保证产品完好, 且扣除运费
质保期限: 一年





49、TOKYO SEIMITSU（东京精密） Pulcom V4 量仪

产家： TOKYO SEIMITSU（东京精密）

产地： 日本

型号： E-PV411-100(附探头E-DT-AH-0450两个)

特点：

● 高性能

2个测量项目:(外径+端面， 外径+外径等多种变化)

● 操作简单

采用了可以有英文数字显示的字符LCD和旋转开关

● 高速处理

采用了数字信号处理器,所以实现了高速,高性能

● 优良的维修性

安装了简易的监视器， 自诊断程序

规格：

型式	E-PV41□	
传感器输入数	1	
测量项目数	1（用选配可为2个）	
判断输出	Max.6（测量项目1）	
显示	指针式+LCD字符显	
功能	偏移补偿	有快速补调功能（外
电源	AC85~250V， 30VA	
防水规格	IP54	
各要素	170（W） x 240	

新旧程度:7成

试用条件:付款后可试用两周， 试用期间可
随时退货， 退货时要保证产品完
好， 且扣除运费

质保期限:一年



50、Teli 彩色工业CCD摄像头

产家: Tokyo
 产地: 日本
 型号: CS5260BD
 新旧程度: 9.5成新以上

51、Pentax 工业镜头

产家: Pentax
 产地: 日本
 型号: TV Lens 50mm 1:1.8
 新旧程度: 9.5成新以上

52、工业黑白同轴摄像头

产家: 不明
 产地: 日本
 新旧程度: 7成
 试用条件: 付款后可试用两周, 试用期间可随时退货, 退货时要保证产品完好, 且扣除运费
 质保期限: 一年



53、便携读数显微镜

产家: 上海大学光学仪器厂
 产地: 上海
 型号: JC-10
 放大倍数: 20倍
 测量精度: 0.01mm
 有效测量范围: 6mm
 新旧程度: 未使用过
 试用条件: 付款后可试用两周, 试用期间可随时退货, 退货时要保证产品完好, 且扣除运费
 质保期限: 一年





54、安立 (Anritsu) 温度计

产家: 安立 (Anritsu)

产地: 日本

型号: HFT-50

K -200~1200度

新旧程度: 8.5成

试用条件: 付款后可试用两周, 试用期间可随时退货, 退货时要保证产品完好, 且扣除运费

质保期限: 一年



55、Avio Force Gauge

产家: Avio

产地:

型号: FG-300

新旧程度: 6成

试用条件: 付款后可试用两周, 试用期间可随时退货, 退货时要保证产品完好, 且扣除运费

质保期限: 一年

56、应力检测工作台

光源采用 CCS 的 PLV-1005-1

检测台为自制，材质为铁，可以拆掉抛光除锈

